

LICHTTECHNIK

Saallicht		komplett stufenlos Dimmbar	
Lichpult	1	Zero88 Solution	
Dimmerkanäle	30	Zero88 2 kW	fest installiert
	6	Ultralite 2 kW	fest installiert
	12	Zero 88 1 kW	Disco
Backtruss	4 * 4	Par 64 (CP 60, CP 61)	fest installiert
	2 * 8	ACL-Par36	fest installiert
	2 * 2	DWE-Par36	fest installiert
	1	Profilspot (nicht fokussierbar)	fest installiert
50mm Stange	4	LED Wash GLP Impression 4Xs	fest installiert
(etwa 1m vor Backtruss)	1	Strboskop 1500W	fest installiert
Front - Bühnenkante	2 * 4	Par 64 (CP 62)	fest installiert
	3	Fresnel 1 kW	fest installiert
Front - Saaltruss	2 * 4	Par 64 (CP 62)	fest installiert
	3	Fresnel 1 kW	fest installiert
	2	Profiler 1 kW 26°	fest installiert
Floorspots	2	Par 64 short (CP 61)	
	8	Par 56 T-300 (300W)	
	4	LED Wash GLP Impression 4Xs	
	6	EuroLite LED Bar RGB 252/10	
		(in der Regel 4 an Mic-Stativen senkrecht)	
Discolicht	2 * 4	Par 64 (CP 87, CP 88)	fest installiert
	6 * 4	Par 36 (ACL-like)	fest installiert
Nebel/Haze	1	Hazer Look UNIQUE 2.1	

Farbfilter (LEE) Auszug

027	Medium Red	101	Yellow	104	Deep Amber	106	Primary Red
113	Magenta	115	Peakok Blue	116	Med. Bl. Gr.	117	Steel Blue
119	Dark Blue	120	Deep Blue	124	Dark Green	126	Mauve
132	Medium Blue	135	Deep Golden Amber	139	Prim. Gr.	141	Bright Blue
154	Pale Rose	158	Deep Orange	162	Bastard Am.	164	Flame Red
165	Daylight Blue	179	Chrom Orange	181	Congo Blue	182	Light Red
201	Full CTB	204	Full CTO				

Stromversorgung

1	CEE 63 A	Hauslicht
1	CEE 16 A	frei

Haustechniker

Uli Straßner





Tel.: 07531/9 91 43 91 Fax.: 07531/5 51 39

Email: technik@kulturladen.de

LICHTTECHNIK

Back Truss

Spot -Headshot auf Center
 - nicht fokussierbar -dmx 34



Saal Truss

LICHTTECHNIK

DMX-Adressen

1-30 Dimmer 5 * Zero88 Betapack 3
31-36 Dimmer Ultralite
37-60 Dimmer 6 * Zero88 Delta 1kW - Disco
61-66 Dimmer Disco-Pinspots & Houselight
67-68 LED Pinspot auf Halbspiegelkugel
69-70 LED Pinspot auf Halbspiegelkugel
71-78 Strobe-Controller DMX-10V
79-80 Hazer Look UNIQUE 2.1

101-112 Eurolite LED Bar RGB 252/10 - 1
113-124 Eurolite LED Bar RGB 252/10 - 2
125-136 Eurolite LED Bar RGB 252/10 - 3
137-148 Eurolite LED Bar RGB 252/10 - 4
149-160 Eurolite LED Bar RGB 252/10 - 5
161-172 Eurolite LED Bar RGB 252/10 - 6

201-219 LED Wash GLP Impression 4Xs - 1
221-249 LED Wash GLP Impression 4Xs - 2
241-259 LED Wash GLP Impression 4Xs - 3
261-279 LED Wash GLP Impression 4Xs - 4

301-319 LED Wash GLP Impression 4Xs - 5
321-339 LED Wash GLP Impression 4Xs - 6
341-359 LED Wash GLP Impression 4Xs - 7
361-379 LED Wash GLP Impression 4Xs - 8

DMX 31, 32 und 33 Floor-Spots
DMX 35 Pinspots Spiegelkugel-Saal
DMX 36 Freier Dimmerkanal:
DMX 71 1.5 kW Strobe Bühne
DMX 75, 76, 77 und 78 Strobos Disco

Strobe-Controller DMX-10V:

DMX-Wert 0-249 Bitzgeschwindigkeit
DMX-Wert 250-255 Einzelblitz

Pinspot Halfmirrorball Eurolite LED PST-15:

DMX 67/69 Ch 1 Shutter
DMX 68/70 Ch 2 Dimmer

Hazer Look UNIQUE 2.1:

DMX 79 Ch 1 Pumpe
DMX 80 Ch 2 Ventilator

Eurolite LED Bar RGB 252/10:

Adressierung: DIP 10 ON, DIP 1-9 Adresse

12-Kanal-Modus

CH 1 Dmx-Wert 1-15 startet 12 Kanal-Modus
CH 2 Dimmer
CH 3 Flash
CH 4/5/6 RGB-Modul 1
CH 7/8/9 RGB-Modul 2
CH 10/11/12 RGB-Modul 3

6-Kanal-Modus

CH 1 Dmx-Wert 16-30 startet 6 Kanal-Modus
CH 2 Dimmer
CH 3 Flash
CH 4/5/6 RGB alle Module

LED Wash GLP Impression 4Xs:

High Resolution (Extended) - Mode
19 DMX Channels

CH 1 Pan
CH 2 Pan fine
CH 3 Tilt
CH 4 Tilt fine
CH 5 Red
CH 6 Red fine
CH 7 Green
CH 8 Green fine
CH 9 Blue
CH 10 Blue fine
CH 11 White
CH 12 White fine
CH 13 Shutter
CH 14 Dimmer
CH 15 Dimmer fine
CH 16 Zoom (0 Wide, 255 Spot)
CH 17 Special (0-3 Pattern, 250-255 Reset)
CH 18 Pattern (0-2 No-Pattern, 3-253 predef.
Pattern, 254-255 Pattern Byte 1)
CH 19 Pattern Byte 1